

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ

Θ Ε Μ Α

ΣΑ

ΣΚΑΜΜΑΤΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:20

ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΟΥΚΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 49 ΣΕΡΡΕΣ Τ.Κ 62125

ΤΗΛ. 2321 304151

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡ.

ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ
ΜΕ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ

0.20
Στάθμη εδάφους

0.10
0.10
0.10

Η μεταβλητό

0.30

0.10 ή 0.15 σε βράχο

Ασφαλτική προεπάλειψη (ΤΠ 1501 05-03-11-04)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 cm (ΤΠ 1501 05-03-11-04)

Βάση πάχους 10 εκ (ΤΠ 1501 05-03-03-00)

Υπόβαση πάχους 10 (ΤΠ 1501 05-03-03-00)

Υλικό επανεπίχωσης (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

Αντιστήριξη παρειών εκσκαφής

Ζώνη αγωγού (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

(B-D)/2 D (B-D)/2

B B'

ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ
ΜΕ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

0.20
Στάθμη εδάφους

0.10
0.10
0.10

Η μεταβλητό

0.30

0.10 ή 0.15 σε βράχο

Ασφαλτική προεπάλειψη (ΤΠ 1501 05-03-11-04)

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 cm (ΤΠ 1501 05-03-11-04)

Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 5 cm (ΤΠ 1501 05-03-11-04)

Βάση πάχους 10 εκ (ΤΠ 1501 05-03-03-00)

Υπόβαση πάχους 10 (ΤΠ 1501 05-03-03-00)

Υλικό επανεπίχωσης (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

Αντιστήριξη παρειών εκσκαφής

Ζώνη αγωγού (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

(B-D)/2 D (B-D)/2

B B'

ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ

0.20
Στάθμη εδάφους

0.25

Η μεταβλητό

0.30

0.10 ή 0.15 σε βράχο

Αμμοχάλκο

Υλικό επανεπίχωσης (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

Αντιστήριξη παρειών εκσκαφής

Ζώνη αγωγού (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

(B-D)/2 D (B-D)/2

B B'

ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ

0.20
Στάθμη εδάφους

0.15

Η μεταβλητό

0.30

0.10 ή 0.15 σε βράχο

Σκυρόδεμα C20/25 (ΤΠ 1501 01-01-01 έως 04)-00)

Βάση πάχους 10 εκ (ΤΠ 1501 05-03-03-00)

Υλικό επανεπίχωσης (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

Αντιστήριξη παρειών εκσκαφής

Ζώνη αγωγού (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

(B-D)/2 D (B-D)/2

B B'

ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ

0.20
Στάθμη εδάφους

0.15

Η μεταβλητό

0.30

0.10 ή 0.15 σε βράχο

Επίστρωση πεζοδρομίου ή πλατείας

Υλικό επανεπίχωσης (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

Αντιστήριξη παρειών εκσκαφής

Ζώνη αγωγού (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

(B-D)/2 D (B-D)/2

B B'

ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ

0.20
Στάθμη εδάφους

0.25

Η μεταβλητό

0.30

0.10 ή 0.15 σε βράχο

Έρεισμα πάχους 25 εκ (ΤΠ 1501 05-03-03-00)

Υλικό επανεπίχωσης (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

Αντιστήριξη παρειών εκσκαφής

Ζώνη αγωγού (ΤΠ 1501 08-01-03-02)

(B-D)/2 D (B-D)/2

B B'